

Signalisation de danger type A

إشارات الخطر

<p>▲ 1500 mm Autoroute</p> <p>▲ 1250 mm Route à plus de 2 voies</p> <p>▲ 1000 mm Route Nationale à 2 voies</p> <p>▲ 700 mm Agglomération</p>							

Signalisation d'interdiction type C

إشارات المنع

<p>Ø 1250 mm Autoroute</p> <p>Ø 1050 mm Route à plus de 2 voies</p> <p>Ø 700 mm Route Nationale à 2 voies</p> <p>Ø 500 mm Agglomération</p>							


إشارات الإلزام Type D Signalisation d'Obligation



إشارات نهاية الممنوعات Type C Signalisation fin d'interdiction



إشارات مفترق الطرق و الأولوية Type A et B Signalisation d'Intersection et de Priorité



إشارات التعيين Type F et E Signalisation d'Indication



Autres signalisations

إشارات أخرى



Signalisation de stationnement Type C

إشارات الوقوف و التوقف




Panneaux Additionnels Type G

لافتات إضافية




Signalisation de Chantier et de Déviation

إشارات الورشات و الانحرافات



Signalisation de Barrage

لافتات الحواجز



Flèches Directionnelles, Panneaux de Localisation

لافتات توجيهية و موضعية



Portiques et Potences

بوابات مداخل و مخارج المدن



Divers Panneaux

لافتات مختلفة



EPI



Attention carrefour



Tarif carburants



Tramway



Attention école



Police



Gendarmerie

Présignalisation de direction

إشارات الإتجاه



RMC



BEV



DECHARGE INTERDITE



POINT DE RASSEMBLEMENT



FLECHE DE PLAGES

Enseigne en composite d'aluminium

لافتات الألمنيوم المقوى



Panneaux d'Environnement
et de sensibilisation

لافتات الطبيعة
والتحسيس



ENVR1



ENVR2



ENVR3

لا ترموا
بفضلاتكم
في أي مكان

NE JETEZ
PAS VOS
DECHETS
PARTOUT

ENVR4



ENVR5



ENVR6



ENF1



ENF2



ENF3



PR1



PR2



PR3



PR4



PR5



PR6



PR7



PR8



PR9



PR10



PR11



PR12

Signalétiques en autocollant ou plexiglass



Pour tout autre motif, nous contacter...

Signalisation lumineuse à LED à énergie solaire


إشارات مضيئة بالطاقة الشمسية



Flèches directionnelles



Panneaux de signalisation clignotants



Plaques de cité et jardins publics




Matière:
Panneau en composite d'aluminium doré sur fond vert ou noir.
Largeur: 750 mm
Hauteur: 400 mm

Matière:
Panneau en composite d'aluminium bleu, écriture en autocollant réfléchissant
Plaque de rue
Largeur: 400 mm
Hauteur: 300 mm
Plaque de numéro (1 ou 2 chiffres)
Largeur: 120 mm
Hauteur: 180 mm
Plaque de numéro (plus de 2 chiffres ou bis)
Largeur: 120 mm



Matière:
Panneau en composite d'aluminium bleu, écriture en autocollant réfléchissant
Largeur: de 1800 mm à 2500 mm
Hauteur: 1200 mm
OU:
Largeur: 1200 mm
Hauteur: 800 mm

AbriBus



Matière:
Encadrement en tôle peinture epoxy, paroi et toiture en polycarbonate alvéolé.
Longueur: 3000 mm
Largeur: 1400 mm
Hauteur: 2500 mm
Avec banc à quatre places assises

Séparateurs de voies en aluminium



Module de 900 mm
Hauteur 55 mm
Largeur 150 mm

avec catadioptrés rétro-réfléchissants tous les 4 mètres

Plots Routiers
Bétons Réfléchissants
(simple et double face)



100 x 100 x 25mm
Tige d'ancrage : 80mm
43 litres de verre sur chaque face



Crous en Aluminium



Ralentisseur en Aluminium



Réflecteurs Pour Glissière en Béton


خاص بالإتخاب Spécial Elections

Isoloir démontable pour élections

Panneaux électoraux



حجرة التصويت



Caractéristiques:
• Hauteur: 2000 mm
• Encadrement: 900x900 mm
• Tablatis d'élection
• Ouverture en tube carré de 25 mm
• Traversin en tube carré de 20 mm
• Peinture en Epoxy
• Rideau en polyester



Sur supports

Feux tricolores de croisement



Caractéristiques

2 modèles d'alimentation :

- 1 - Alimentation par réseau urbain
- 2 - Alimentation autonome par énergie solaire.
- Séquence d'allumage des feux programmable selon les besoins, avec un compte à rebours pour indiquer le temps restant.
- Armoire de commande des feux auxiliaires, installée avec le poteau principal, hors de portée des mains malveillantes.

Remorque de signalisation de chantier à énergie solaire



Caractéristiques

- Poids 180 kg
- Hauteur panneau déplié 3200 mm
- Hauteur panneau replié 1800 mm
- Largeur hors tout 1800 mm ou 2000 mm
- Essieu non freiné
- Stabilisation 03 béquilles
- Relevage manuel assisté par vérins à gaz
- Roue de secours
- Attelage anneau
- Feux arrières conformes au code de la route
- Optiques à leds de couleur ORANGE flèches en X, Qté : 21, diamètre 185 mm
- Optiques à leds de couleur ROUGE, Qté : 02, dimension 340x180 mm
- Panneau solaire 100 W
- Batterie 150 AH
- Boîtier de commande, manuel
- Distance de visibilité + 1000 mètres

Flèche lumineuse de rabattement



Dispositif de signalisation clignotant

Recto verso à installer sur cabine véhicule



Alimentation en 12V ou 24 V par allume-cigares

Flèche amovible clignotante de rabattement



Alimentation en 12V ou 24 V par allume-cigares ou batterie




فلاش روت

FLASH ROUTE

Société de Signalisation Routière

La Sarl "Flash Route" créée en 2001 est spécialisée dans la signalisation routière. Ses activités principales sont :

- 01 - Fabrication et mise en oeuvre de tous types de panneaux de signalisation.
- 02 - Fabrication et mise en oeuvre de potences, potences tubulaires et portiques.
- 03 - Fabrication et pose de rampes de ralentissement en alliage d'aluminium.
- 04 - Fabrication et pose de plots routiers rétro-réfléchissants ainsi que les clous métalliques pour passages piétons.
- 05 - Fabrication de lots de chantiers temporaires :
 - Différents panneaux de signalisation temporaire.
 - Cônes de chantier.
 - Barrières amovibles.
- 06 - Fabrication de lots pour barrages routiers :
 - Coffret contenant deux (02) herse mobiles avec marteau, pointeau et corde.
 - Pôtelets.
 - Cône de barrage.
- 07 - Fabrication de mobiliers urbains tels que :
 - Abris bus.
 - Bancs publics.
 - Panneaux électoraux.
 - Isoirs démontables pour élections.
- 08 - Fabrication de panneaux publicitaires :
 - Panneaux en composite d'aluminium...
 - Panneaux lumineux à Leds à énergie solaire.
- 09 - Fabrication de remorque de signalisation de chantier à énergie solaire.
- 10 - Fabrication de feux tricolores.



Siège Social : 40, cité El-Mouchadjara SMK - CONSTANTINE

Ateliers : 07, cité Sissaoui - CONSTANTINE

0770 549 094 - 0770 339 356 - 0770 709 824 - 0770 358 106

e-mail : flashroute@yahoo.fr

Tél. Fax : 031 61 51 51 - 031 61 52 15